

Parameter	Wert	Einheit	Referenz	Status	Kategorie	Labor
25-OH Vitamin D3	26.70	ng/ml	30.0 - 60.0	ZU NIEDRIG	Vitamine	Labor Musterstadt
Alkalische Phosphatase	122.00	U/l	40.0 - 129.0	Normal	Leber	Labor Musterstadt
Anti-TPO	580.00	IU/ml	0.0 - 35.0	ZU HOCH	Schilddrüse	Labor Musterstadt
Bilirubin Ges.	0.80	mg/dl	0.3 - 1.2	Normal	Leber	Labor Musterstadt
CK-NAC	165.00	U/l	0.0 - 190.0	Normal	Entzündung	Labor Musterstadt
CPK	378.00	U/l	0.0 - 171.0	ZU HOCH	Entzündung	Labor Musterstadt
CRP Ultrasensitiv	0.25	mg/dl	0.0 - 0.5	Normal	Entzündung	Labor Musterstadt
Calcium	2.23	mmol/l	2.1 - 2.6	Normal	Mineralstoffe	Labor Musterstadt
Cholesterin	210.00	mg/dl	0.0 - 200.0	ZU HOCH	Lipide / Fette	Labor Musterstadt
Cortisol	125.70	µg/l	53.0 - 225.0	Normal	Hormone	Labor Musterstadt
Cystatin C	0.94	mg/l	0.61 - 0.95	Normal	Niere	Labor Musterstadt
Erythrozyten	5.58	Tpt/l	4.5 - 5.9	Normal	Hämatologie	Labor Musterstadt
Ferritin	62.30	µg/l	22.0 - 322.0	Normal	Mineralstoffe	Labor Musterstadt
Freies T3	2.00	ng/l	2.1 - 4.3	ZU NIEDRIG	Schilddrüse	Labor Musterstadt
Freies T4	0.70	ng/dl	0.8 - 1.7	ZU NIEDRIG	Schilddrüse	Labor Musterstadt
GFR aus Cystatin C	91.30	ml/min	>= 90.0	Normal	Niere	Labor Musterstadt
GLDH	2.23	U/l	0.0 - 7.0	Normal	Leber	Labor Musterstadt
GOT	49.00	U/l	0.0 - 50.0	Normal	Leber	Labor Musterstadt
GPT	48.00	U/l	0.0 - 50.0	Normal	Leber	Labor Musterstadt
Gamma-GT	32.00	U/l	0.0 - 66.0	Normal	Leber	Labor Musterstadt
Glukose, nüchtern	165.00	mg/dl	60.0 - 99.0	ZU HOCH	Zucker / Diabet	Labor Musterstadt
HDL-Cholesterin	48.00	mg/dl	>= 40.0	Normal	Lipide / Fette	Labor Musterstadt
Harnstoff	38.00	mg/dl	0.0 - 50.0	Normal	Niere	Labor Musterstadt
Harnstoff-N	19.20	mg/dl	0.0 - 23.0	Normal	Niere	Labor Musterstadt
Harnsäure	6.40	mg/dl	2.0 - 7.0	Normal	Niere	Labor Musterstadt
HbA1c (HPLC)	7.80	%	0.0 - 5.7	ZU HOCH	Zucker / Diabet	Labor Musterstadt
HbA1c (IFCC)	26.00	mmol/mol	0.0 - 39.0	Normal	Zucker / Diabet	Labor Musterstadt
Homa-Index	7.30	Index	0.0 - 3.0	ZU HOCH	Zucker / Diabet	Labor Musterstadt
Hämatokrit	44.70	%	36.0 - 48.0	Normal	Hämatologie	Labor Musterstadt
Hämoglobin	15.30	g/dl	14.0 - 17.5	Normal	Hämatologie	Labor Musterstadt
Insulin	18.00	mIU/l	3.0 - 25.0	Normal	Zucker / Diabet	Labor Musterstadt

Kalium	3.90	mmol/l	3.5 - 5.5	Normal	Mineralstoffe	Labor Musterstadt
Kupfer	785.00	µg/l	560.0 - 1110.0	Normal	Mineralstoffe	Labor Musterstadt
LDL-Cholesterin	142.00	mg/dl	0.0 - 116.0	ZU HOCH	Lipide / Fette	Labor Musterstadt
Leukozyten	6.90	/nl	4.0 - 11.0	Normal	Hämatologie	Labor Musterstadt
Lipoprotein (a)	20.04	nmol/l	0.0 - 75.0	Normal	Lipide / Fette	Labor Musterstadt
MCH (HbE)	27.40	pg/Zelle	26.0 - 32.0	Normal	Hämatologie	Labor Musterstadt
MCHC	32.80	g/dl	32.0 - 36.0	Normal	Hämatologie	Labor Musterstadt
MCV	84.00	fl	80.0 - 96.0	Normal	Hämatologie	Labor Musterstadt
Magnesium	0.68	mmol/l	0.66 - 1.07	Normal	Mineralstoffe	Labor Musterstadt
Natrium	122.00	mmol/l	135.0 - 145.0	ZU NIEDRIG	Mineralstoffe	Labor Musterstadt
Non-HDL-Cholesterin	162.00	mg/dl		Normal	Lipide / Fette	Labor Musterstadt
Peroxide (TOC)	193.00	µmol/l	0.0 - 200.0	Normal	Oxidativer Stre	Labor Musterstadt
SHBG	49.30	nmol/l	11.6 - 86.9	Normal	Hormone	Labor Musterstadt
TSH basal	6.80	mIU/l	0.3 - 4.0	ZU HOCH	Schilddrüse	Labor Musterstadt
Thrombozyten	254.00	Gpt/l	132.0 - 356.0	Normal	Hämatologie	Labor Musterstadt
Triglyzeride	155.00	mg/dl	0.0 - 150.0	ZU HOCH	Lipide / Fette	Labor Musterstadt
Zink	0.80	mg/l	0.6 - 1.2	Normal	Mineralstoffe	Labor Musterstadt

Gesamt: 48 Werte | Davon ausserhalb der Referenz: 13

Erstellt am 02.06.2026 12:15 mit bloody