

Parameter	Wert	Einheit	Referenz	Status	Kategorie	Labor
25-OH Vitamin D3	38.20	ng/ml	30.0 - 60.0	Normal	Vitamine	Labor Musterstadt
Alkal.Phosphatase	115.00	U/l	40.0 - 129.0	Normal	Leber	Labor Musterstadt
Bilirubin Ges.	0.70	mg/dl	0.3 - 1.2	Normal	Leber	Labor Musterstadt
CK-NAC	158.00	U/l	0.0 - 190.0	Normal	Entzündung	Labor Musterstadt
CPK	289.00	U/l	0.0 - 171.0	ZU HOCH	Entzündung	Labor Musterstadt
CRP Ultrasensitiv	0.42	mg/dl	0.0 - 0.5	Normal	Entzündung	Labor Musterstadt
Calcium	2.35	mmol/l	2.1 - 2.6	Normal	Mineralstoffe	Labor Musterstadt
Cholesterin	218.00	mg/dl	0.0 - 200.0	ZU HOCH	Lipide / Fette	Labor Musterstadt
Cortisol	138.90	µg/l	53.0 - 225.0	Normal	Hormone	Labor Musterstadt
Cystatin C	0.92	mg/l	0.61 - 0.95	Normal	Niere	Labor Musterstadt
Erythrozyten	5.49	Tpt/l	4.5 - 5.9	Normal	Hämatologie	Labor Musterstadt
Ferritin	71.80	µg/l	22.0 - 322.0	Normal	Mineralstoffe	Labor Musterstadt
Freies T3	3.65	ng/l	2.1 - 4.3	Normal	Schilddrüse	Labor Musterstadt
Freies T4	1.28	ng/dl	0.8 - 1.7	Normal	Schilddrüse	Labor Musterstadt
GFRaus Cystatin C	92.80	ml/min	>= 90.0	Normal	Niere	Labor Musterstadt
GLDH	2.87	U/l	0.0 - 7.0	Normal	Leber	Labor Musterstadt
GOT	44.00	U/l	0.0 - 50.0	Normal	Leber	Labor Musterstadt
GPT	46.00	U/l	0.0 - 50.0	Normal	Leber	Labor Musterstadt
Gamma-GT	38.00	U/l	0.0 - 66.0	Normal	Leber	Labor Musterstadt
Glukose, nüchtern	101.00	mg/dl	60.0 - 99.0	ZU HOCH	Zucker / Diabet	Labor Musterstadt
HDL-Cholesterin	44.00	mg/dl	>= 40.0	Normal	Lipide / Fette	Labor Musterstadt
Harnstoff	36.00	mg/dl	0.0 - 50.0	Normal	Niere	Labor Musterstadt
Harnstoff-N	18.40	mg/dl	0.0 - 23.0	Normal	Niere	Labor Musterstadt
Harnsäure	6.80	mg/dl	2.0 - 7.0	Normal	Niere	Labor Musterstadt
HbA1c (HPLC)	5.60	%	0.0 - 5.7	Normal	Zucker / Diabet	Labor Musterstadt
HbA1c (IFCC)	38.00	mmol/mol	0.0 - 39.0	Normal	Zucker / Diabet	Labor Musterstadt
Homa-Index	1.97	Index	0.0 - 3.0	Normal	Zucker / Diabet	Labor Musterstadt
Hämatokrit	44.20	%	36.0 - 48.0	Normal	Hämatologie	Labor Musterstadt
Hämoglobin	15.10	g/dl	14.0 - 17.5	Normal	Hämatologie	Labor Musterstadt
Insulin	7.90	mIU/l	3.0 - 25.0	Normal	Zucker / Diabet	Labor Musterstadt
Kalium	4.00	mmol/l	3.5 - 5.5	Normal	Mineralstoffe	Labor Musterstadt

Kupfer	798.00	µg/l	560.0 - 1110.0	Normal	Mineralstoffe	Labor Musterstadt
LDL-Cholesterin	131.00	mg/dl	0.0 - 116.0	ZU HOCH	Lipide / Fette	Labor Musterstadt
Leukozyten	6.50	/nl	4.0 - 11.0	Normal	Hämatologie	Labor Musterstadt
Lipoprotein (a)	21.12	nmol/l	0.0 - 75.0	Normal	Lipide / Fette	Labor Musterstadt
MCH (HbE)	27.50	pg/Zelle	26.0 - 32.0	Normal	Hämatologie	Labor Musterstadt
MCHC	32.90	g/dl	32.0 - 36.0	Normal	Hämatologie	Labor Musterstadt
MCV	85.00	fl	80.0 - 96.0	Normal	Hämatologie	Labor Musterstadt
Magnesium	0.78	mmol/l	0.66 - 1.07	Normal	Mineralstoffe	Labor Musterstadt
Natrium	141.00	mmol/l	135.0 - 145.0	Normal	Mineralstoffe	Labor Musterstadt
Non-HDL-Cholesterin	174.00	mg/dl		Normal	Lipide / Fette	Labor Musterstadt
Peroxide (TOC)	205.00	µmol/l	0.0 - 200.0	ZU HOCH	Oxidativer Stre	Labor Musterstadt
Sex.Horm.Bind.Glob.	46.80	nmol/l	11.6 - 86.9	Normal	Hormone	Labor Musterstadt
TSH basal	1.31	mIU/l	0.3 - 4.0	Normal	Schilddrüse	Labor Musterstadt
Thrombozyten	248.00	Gpt/l	132.0 - 356.0	Normal	Hämatologie	Labor Musterstadt
Triglyzeride	168.00	mg/dl	0.0 - 150.0	ZU HOCH	Lipide / Fette	Labor Musterstadt
Zink	0.82	mg/l	0.6 - 1.2	Normal	Mineralstoffe	Labor Musterstadt

Gesamt: 47 Werte | Davon ausserhalb der Referenz: 6

Erstellt am 05.04.2026 12:28 mit bloody