

Parameter	Wert	Einheit	Referenz	Status	Kategorie	Labor
25-OH Vitamin D3	42.10	ng/ml	30.0 - 60.0	Normal	Vitamine	Labor Musterstadt
Alkal.Phosphatase	108.00	U/l	40.0 - 129.0	Normal	Leber	Labor Musterstadt
Bilirubin Ges.	0.60	mg/dl	0.3 - 1.2	Normal	Leber	Labor Musterstadt
CK-NAC	148.00	U/l	0.0 - 190.0	Normal	Entzündung	Labor Musterstadt
CPK	162.00	U/l	0.0 - 171.0	Normal	Entzündung	Labor Musterstadt
CRP Ultrasensitiv	0.15	mg/dl	0.0 - 0.5	Normal	Entzündung	Labor Musterstadt
Calcium	2.38	mmol/l	2.1 - 2.6	Normal	Mineralstoffe	Labor Musterstadt
Cholesterin	185.00	mg/dl	0.0 - 200.0	Normal	Lipide / Fette	Labor Musterstadt
Cortisol	118.30	µg/l	53.0 - 225.0	Normal	Hormone	Labor Musterstadt
Cystatin C	0.88	mg/l	0.61 - 0.95	Normal	Niere	Labor Musterstadt
Erythrozyten	5.61	Tpt/l	4.5 - 5.9	Normal	Hämatologie	Labor Musterstadt
Ferritin	21.20	µg/l	22.0 - 322.0	ZU NIEDRIG	Mineralstoffe	Labor Musterstadt
Freies T3	3.85	ng/l	2.1 - 4.3	Normal	Schilddrüse	Labor Musterstadt
Freies T4	1.35	ng/dl	0.8 - 1.7	Normal	Schilddrüse	Labor Musterstadt
GFRaus Cystatin C	96.20	ml/min	>= 90.0	Normal	Niere	Labor Musterstadt
GLDH	1.85	U/l	0.0 - 7.0	Normal	Leber	Labor Musterstadt
GOT	35.00	U/l	0.0 - 50.0	Normal	Leber	Labor Musterstadt
GPT	32.00	U/l	0.0 - 50.0	Normal	Leber	Labor Musterstadt
Gamma-GT	28.00	U/l	0.0 - 66.0	Normal	Leber	Labor Musterstadt
Glukose, nüchtern	87.00	mg/dl	60.0 - 99.0	Normal	Zucker / Diabet	Labor Musterstadt
HDL-Cholesterin	55.00	mg/dl	>= 40.0	Normal	Lipide / Fette	Labor Musterstadt
Harnstoff	33.00	mg/dl	0.0 - 50.0	Normal	Niere	Labor Musterstadt
Harnstoff-N	17.10	mg/dl	0.0 - 23.0	Normal	Niere	Labor Musterstadt
Harnsäure	5.80	mg/dl	2.0 - 7.0	Normal	Niere	Labor Musterstadt
HbA1c (HPLC)	4.80	%	0.0 - 5.7	Normal	Zucker / Diabet	Labor Musterstadt
HbA1c (IFCC)	29.00	mmol/mol	0.0 - 39.0	Normal	Zucker / Diabet	Labor Musterstadt
Homa-Index	1.18	Index	0.0 - 3.0	Normal	Zucker / Diabet	Labor Musterstadt
Hämatokrit	45.10	%	36.0 - 48.0	Normal	Hämatologie	Labor Musterstadt
Hämoglobin	15.50	g/dl	14.0 - 17.5	Normal	Hämatologie	Labor Musterstadt
Insulin	5.50	mIU/l	3.0 - 25.0	Normal	Zucker / Diabet	Labor Musterstadt
Kalium	4.20	mmol/l	3.5 - 5.5	Normal	Mineralstoffe	Labor Musterstadt

Kupfer	1201.00	µg/l	560.0 - 1110.0	ZU HOCH	Mineralstoffe	Labor Musterstadt
LDL-Cholesterin	105.00	mg/dl	0.0 - 116.0	Normal	Lipide / Fette	Labor Musterstadt
Leukozyten	6.20	/nl	4.0 - 11.0	Normal	Hämatologie	Labor Musterstadt
Lipoprotein (a)	19.45	nmol/l	0.0 - 75.0	Normal	Lipide / Fette	Labor Musterstadt
MCH (HbE)	27.80	pg/Zelle	26.0 - 32.0	Normal	Hämatologie	Labor Musterstadt
MCHC	33.20	g/dl	32.0 - 36.0	Normal	Hämatologie	Labor Musterstadt
MCV	86.00	fl	80.0 - 96.0	Normal	Hämatologie	Labor Musterstadt
Magnesium	0.84	mmol/l	0.66 - 1.07	Normal	Mineralstoffe	Labor Musterstadt
Natrium	140.00	mmol/l	135.0 - 145.0	Normal	Mineralstoffe	Labor Musterstadt
Non-HDL-Cholesterin	130.00	mg/dl		Normal	Lipide / Fette	Labor Musterstadt
Peroxide (TOC)	178.00	µmol/l	0.0 - 200.0	Normal	Oxidativer Stre	Labor Musterstadt
Sex.Horm.Bind.Glob.	52.10	nmol/l	11.6 - 86.9	Normal	Hormone	Labor Musterstadt
TSH basal	1.08	mIU/l	0.3 - 4.0	Normal	Schilddrüse	Labor Musterstadt
Thrombozyten	241.00	Gpt/l	132.0 - 356.0	Normal	Hämatologie	Labor Musterstadt
Triglyzeride	118.00	mg/dl	0.0 - 150.0	Normal	Lipide / Fette	Labor Musterstadt
Zink	0.91	mg/l	0.6 - 1.2	Normal	Mineralstoffe	Labor Musterstadt

Gesamt: 47 Werte | Davon ausserhalb der Referenz: 2

Erstellt am 05.04.2026 12:37 mit bloody